

SCHRAUBEN FÜR PROFIS



SCHRAUBEN FÜR PROFIS

Die Dynaplug® Qualitätsschrauben wurden für professionelle Anwender entwickelt. Als führende niederländische Marke im Schraubensortiment steht Dynaplug für Schrauben mit Charakter, die sich dank ihres besonders geringen Einschraubwiderstands außergewöhnlich leicht eindrehen lassen; für optimalen Schraubkomfort. Die Schrauben lassen sich schnell, einfach und sicher verarbeiten und bieten in unterschiedlichsten Baustoffen optimale Leistung. Das sind die charakteristischen Eigenschaften von Dynaplug.



LEICHTES EINDREHEN MEHR SCHRAUBEN PRO AKKULADUNG

Dank der Kombination aus unserem speziellen Gewindedesign und einem transparenten Schmiermittel zeichnen sich alle Dynaplug Schrauben durch einen besonders geringen Einschraubwiderstand aus.



SCHNELL BLITZSCHNELLEN START

Das extra grobe Gewinde der Schraube sorgt dafür, dass sie sich schneller eindrehen lässt als herkömmliche Spanplattenschrauben. Die präzise geformte Schraubenspitze ermöglicht zudem einen blitzschnellen Ansatz.



STARK GEHÄRTETER STAHL

Gefertigt aus gehärtetem Kohlenstoffstahl überzeugen die Schrauben durch ihre hohe Festigkeit. So können Sie sich auf ein sicheres Verschrauben verlassen – ohne Sorge, dass Schrauben beim Eindrehen abbrechen.



FLEXIBEL SEHR BIEGBAR

Dank der Kombination aus sorgfältig ausgewählten Materialien und einem einzigartigen Härtingsprozess sind Dynaplug Schrauben äußerst flexibel. Dadurch können Sie die Kräfte von arbeitendem und/oder sich ausdehnendem Holz problemlos aufnehmen.



ROBUSTE VERPACKUNG

- ✳ Markantes Design
- ✳ Robuster Karton
- ✳ Wasserabweisende Beschichtung
- ✳ Farbkennzeichnung auf dem Etikett für die Anwendung und erforderliche TX-bit










EIMER

- ✳ Mengenvorteil
- ✳ Recycelter Kunststoff
- ✳ Stabiler Eimer mit Henkel
- ✳ Inklusive zwei passender Bits pro Eimer



L-BOXX

- ✳ Übersichtliches Lagersystem
- ✳ In vier verschiedenen Ausführungen erhältlich
- ✳ Stickerbogen zur individuellen Einteilung
- ✳ Stapelbar und leicht zu transportieren

SCHRAUB	TYP	MATERIAL	KOPFTYP	ANTRIEB	KLEINSTE	GRÖßTE
	Universalschraube	● Verzinkt	Senkkopf	PZ	3,0 x 12	6,0 x 200
	Universalschraube	● Verzinkt	Senkkopf	TX	3,0 x 12	5,0 x 140
	Universalschraube	● Verzinkt	Zylinderkopf	TX	3,0 x 12	6,0 x 100
	Konstruktions- schraube	● Verzinkt	Senkkopf	TX	6,0 x 40	8,0 x 280
	Konstruktions- schraube	● Verzinkt	Tellerkopf	TX	4,0 x 30	10,0 x 400
	Beschlagschraube	● Verzinkt	Senkkopf klein	TX	4,0 x 40	4,5 x 45
	Innenbeschlag- schraube	● Verzinkt	Senkkopf klein	TX	3,5 x 40	4,0 x 40
	MDF-Schraube	● Verzinkt	Senkkopf 75°	TX	3,5 x 20	4,0 x 60
	Rückwandschraube	● Verzinkt	Tellerkopf	TX	3,0 x 17	4,0 x 40
	Bodenschraube	● Verzinkt	Senkkopf 75°	TX	3,5 x 35	3,5 x 55
	Universalschraube	● AR-Beschichtung C4	Senkkopf	TX	3,5 x 16	5,0 x 120
	Universalschraube	● AR-Beschichtung C4	Zylinderkopf	TX	3,0 x 16	6,0 x 100
	Konstruktions- schraube	● AR-Beschichtung C4	Senkkopf	TX	6,0 x 50	8,0 x 280
	Konstruktions- schraube	● AR-Beschichtung C4	Tellerkopf	TX	6,0 x 50	8,0 x 400
	Terrassenschraube	● AR-Beschichtung C4	Senkkopf 60°	TX	5,0 x 40	8,0 x 80
	Fassadenschraube	● AR-Beschichtung C4	Zylinderkopf klein	TX	4,0 x 40	4,5 x 80
	Glasleistenschraube	● AR-Beschichtung C4	Senkkopf 75°	TX	3,5 x 30	3,5 x 50
	Beschlagschraube	● AR-Beschichtung C4	Senkkopf klein	TX	3,5 x 25	4,5 x 45
	Gartenbeschlag- schraube	● AR-Beschichtung C4	Ovalkopf	TX	6,0 x 40	
	Pfostenschraube	● AR-Beschichtung C4	Ovalkopf	TX	8,0 x 50	10,0 x 50
	Ankerschraube	● AR-Beschichtung C4	Zylinderkopf	TX	5,0 x 40	
	Universalschraube	● Edelstahl A4 NEW	Senkkopf	TX	4,0 x 30	5,0 x 70
	Terrassenschraube	● Edelstahl A4 NEW	Senkkopf 60°	TX	5,0 x 50	5,0 x 60
	Fassadenschraube	● Edelstahl A4 NEW	Zylinderkopf klein	TX	4,5 x 40	4,5 x 70
	Beschlagschraube	● Edelstahl A4 NEW	Senkkopf klein	TX	4,5 x 40	





DYNAPLUS.DE